



Actualización de PHP 7 a PHP 8



From:

<https://pandorafms.com/manual/!775/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!775/es/documentation/pandorafms/technical_annexes/18_php_8

2024/03/18 21:03



Actualización de PHP 7 a PHP 8

Prerrequisitos

- Abrir una ventana terminal con usuario root o equivalente, ejecutar `php -v`.
- Verifique que está instalada la versión 7.x .
- Se recomienda realizar un *backup* .

Rocky Linux 8/AlmaLinux 8/RHEL 8

- Configure los repositorios:

```
dnf module reset php -y
dnf module enable php:remi-8.0
```

- Instale PHP: `dnf install -y php php-fpm`.
- Instale las dependencias:

```
dnf install -y \
php-cli php-fpm php-curl php-mysqlnd php-gd php-opcache php-zip \
php-intl php-common php-bcmath php-imap php-imagick php-xmlrpc \
php-json php-readline php-memcached php-redis php-mbstring php-apcu \
php-xml php-dom php-redis php-memcached php-memcache
```

- Reinicie php-fpm: `systemctl restart php-fpm`.
- Verifique la versión instalada: `php -v`.

CentOS 7

- Configure los repositorios:

```
yum -y install
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install yum-utils
yum-config-manager --disable 'remi-php*'
yum-config-manager --enable remi-php80
```

- Instale PHP 8 y sus dependencias:

```
yum install -y \
php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql \
php-ldap php-zip php-fileinfo php-snmp php-mbstring \
php-pecl-zip php-xmlrpc libxslt php-xml php-fpm
```

- Reinicie el servidor web: `systemctl restart httpd`.
- Verifique la versión instalada con: `php -v`.

RHEL 7

Para actualizar a PHP 8 en RHEL 7 [contacte con el departamento de soporte de Pandora FMS](#).

[Volver al Índice de Documentación Pandora FMS](#)