



Автоматизация IT Omnishell



From:

<https://pandorafms.com/manual/!775/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!775/ru/documentation/04_using/16_omnishell

2024/03/18 21:03




Автоматизация IT Omnishell

[Вернуться в оглавление Документации Pandora FMS](#)

Введение в Omnishell

E Версия NG 741 или выше.

Omnishell - это функция Pandora FMS Enterprise, используемая для оркестрации/автоматизации ИТ. Это инструмент, полностью встроенный в консоль и агентов PFMS, который позволяет определять команды или блоки команд и выбирать цели для их выполнения. Вы можете узнать больше из обучающего видеоролика «[Автоматизация ИТ в Pandora FMS: Omnishell](#)».



The screenshot displays the Omnishell interface. On the left is a vertical sidebar with various icons. The main content area has a header 'OMNISHELL'. Below it is an 'INFORMATION' box with a blue icon and the text 'There is no command defined yet.'. Further down is a larger box with a green icon of a hand pointing to a central point, titled 'OMNISHELL'. The text in this box reads: 'Omnishell is an enterprise feature which allows you to execute a structured command along any agent in your Pandora FMS. The only requirement is to have remote configuration enabled in your agent. You can execute any command on as many agents you need, and check the execution on all of them using the Omnishell Command View'. At the bottom of this box is a button labeled 'Define a command'.

Omnishell основана на связи между различными компонентами Pandora FMS посредством [Tentacle](#), чтобы безопасным образом координировать выполнение и ответы команд, которые вы хотите запрограммировать.

Вы должны установить в консоли Pandora FMS зависимость `php-yaml`, а в программных агентах GNU/Linux - зависимость `perl-YAML-Tiny`.

Дополнительные конфигурации Tentacle Server

Только для версии NG 742 или более ранних версий.

- Tentacle Server требует изменения конфигурации, чтобы иметь возможность обращаться к файлам с расширением `.rcmd`.
- Эти файлы содержат определения команд, каждую из которых **программный агент** скачивает и оценивает.
- Определение фильтра файлов Tentacle Server должно быть обновлено:
- Модификация файла `/etc/tentacle/tentacle_server.conf` :

```
# Filters (regexp:dir,regexp:dir...)
filters
.*\.conf:conf;.*\.md5:md5;.*\.zip:collections;.*\.lock:trans;.*\.rcmd:commands
```

- Копия файла `tentacle_server.conf.new`, который распространяется при установке Pandora FMS Server.
- Файлы `.rcmd` публикуются в новом каталоге:

```
/var/spool/pandora/data_in/commands
```

- Эта папка должна иметь права доступа для пользователей, которые администрируют сервер Pandora FMS и Apache, выполняющий консоль:

```
chown pandora:apache -R /var/spool/pandora/data_in/commands
chmod g+s /var/spool/pandora/data_in/commands
```

- Примечание: Используется *хэш*, основанный на определенных параметрах определения команды.
- Вы должны обеспечить установку протокола Tentacle, на **GNU/Linux®** или на **MS Windows®**, в зависимости от ситуации.

Функционирование

Задача Omnishell определяется тремя элементами:

Предусловие

С помощью одной или нескольких команд, при последовательном выполнении каждой из которых все они должны быть успешными (результат `errorlevel 0`).

Команды

При выполнении целевого программного агента в последовательном списке.

Постусловие

С помощью одной или нескольких команд, при последовательном выполнении каждой из которых все они должны быть успешными (результат `errorlevel 0`).

Если какая-либо из команд, определенных в Предусловии, Командах или Постусловии, переходит в интерактивный режим, блокируя поток выполнения, задание прерывается;. Программный агент сам уничтожает процесс по истечении *тайм-аута*, настроенного для задания.

Пример в GNU Linux

Настройка автозапуска службы HTTPD на системах CentOS 7 в массовом порядке.

- Каково предусловие? : Проверьте, есть ли служба в списке установленных, если нет, установите ее.

```
[ `rpm -qa | grep -i httpd | wc -l` = 0 ] && yum install -y httpd
```

В этой строке с помощью команды `rpm` приводится список установленного программного обеспечения и подсчитывается количество упоминаний ключевого слова `httpd`. Если равно нулю, он установится.

- В чем заключается основная задача?: Запуск и настройка автозапуска службы HTTPD

```
systemctl restart httpd
systemctl enable httpd.service
```

Первая строка запускает службу на удаленной машине. Следующая строка настраивает систему на загрузку при каждой перезагрузке удаленного сервера.

- Как подтвердить основную задачу? : Найти с помощью `netstat` соединений сети, которые являются `httpd` и прослушивают какой-либо порт. Если есть один или несколько, условие возвращает `true`.

```
[ `netstat -lptn | grep httpd | grep LISTEN | wc -l` -gt 0 ]
```

После проверки кода, который будет выполняться программными агентами, перейдите к созданию команды в Omnishell:

Command definition 


Name


Group


Time out


Retries

Preconditions 

Execute commands 

Postconditions 

Next 

Go back 

После создания команды необходимо назначить необходимых агентов.

Select targets

Available agents

DESKTOP-1JQQE4J
pandorafms
Sample_1
Sample_2
Sample_3
Sample_4
Sample_5
Sample_6
Sample_7
Sample_8



Selected agents

None

Finish >






Go back ✕

Прогресс выполнения команды показан на следующем изображении:

OMNISHELL


> Filter


Show entries

▲ Identifier	Group	Timestamp	Progress	Options	<input type="checkbox"/>
httpd service in CentOS 7		10 seconds	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	   	<input type="checkbox"/>

Showing 1 to 1 of 1 entries

Create command >

Delete selected items 


Refresh 


Так выглядит предполагаемое время ожидания выполнения команды:

Omnishell / Command viewer

Detailed view: Start httpd in Centos

262s


Refresh 

Go back 

Так будет выглядеть массовое выполнение команды:

Omnishell / Command viewer

Detailed view: Install HTTP



Refresh ↻

Go back ✕

Нажмите на поле, чтобы открыть модальную форму с дополнительной информацией:

Omnishell / Command viewer

Detailed view: Install and ...tpd service in CentOS

centos7-pfms-ams3 ✕

Command Install and start httpd service in CentOS execution in centos7-pfms-ams3 had been **success**.

🕒 2 minutes 05 seconds ago:

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ams.edge.kernel.org
 * extras: mirrors.xtom.nl
 * updates: mirrors.supportex.net
Package httpd-2.4.6-97.el7.centos.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
```

OK

Refresh ↻

Go back ✕

Вы можете узнать больше из обучающего видеоролика «[Что нового в версии 741 Pandora](#)»

FMS».

Пример в MS Windows

Для данной среды Omnishell все еще находится на стадии тестирования, поэтому некоторые ее функции могут быть изменены или недоступны. Мы приносим свои извинения за неудобства, мы работаем над устранением этого недочета.

Что касается процесса настройки в консоли Pandora FMS, вам следует повторить те же шаги, которые были выполнены в [в предыдущем примере с GNU/Linux](#), лишь изменив код при выполнении настройки.

Для упрощения данного примера используются только предусловие и основная задача соответственно:

```
powershell.exe -command "Start-Sleep -Seconds 1"
```

```
powershell.exe -command "$mode = Get-Executionpolicy ; if ( $mode -like "restricted" ) {Write-Error -Message "0"}"
```


PowerShell - это новая [оболочка](#) Windows, разработанная специально для системных администраторов. Она включает в себя интерактивный символ системы и среду сценариев, которые могут использоваться независимо или вместе. Она поставляется в комплекте с этой операционной системой, хотя вы можете установить PowerShell Core из ее репозитория [GitHub](#), чтобы получить последнюю обновленную версию.. Вы можете получить интересную информацию о PowerShell в [блоге Pandora FMS](#).

Предусловие проверяет, что PowerShell установлен и может быть использован, в противном случае будет возвращена ошибка и следующий шаг не сможет быть выполнен.

В основной задаче исследуется возможность выполнения *скриптов*, написанных в PowerShell. Если выполняется без ошибок, то на этапе тестирования можно будет добавить код, чтобы использовать его для выполнения более длительных и сложных задач. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к документации о том, [как запускать скрипты в модуле о как использовать шаблон для создания модуля с помощью PowerShell](#).

Во время установки программного агента необходимо отметить опцию Enable remote config. Если у вас уже установлен такой агент, вы должны изменить файл

%PROGRAMFILES%\pandora_agent\pandora_agent.conf с правами администратора и добавить (или изменить) следующую строку: remote_config 1. В группе программы Pandora FMS стартового меню есть прямой доступ к сценарию %PROGRAMFILES%\Pandora_agent_scripts\edit_config_file.bat для более быстрого и удобного доступа.



Примечания

- Агент выполняет каждую команду в каждом блоке.
- Если оценка каждой команды не равна 0 (`error_level != 0`), команда не будет оценена и завершится неудачей.
- Агент принимает значения параметров `retry` и `timeout` для количества повторных попыток и максимального времени выполнения, соответственно.
- Независимо от результата, агент сохранит отметку о выполнении. Каждая команда выполняется только один раз.
- Обновление имени команды заставит агента выполнить ее снова, так как ссылка изменится.
- Вы можете назначить одному и тому же агенту столько команд, сколько пожелаете.
- Выполнение команд в агенте может повлиять на мониторинг; не используйте таймаут, превышающий интервал агента.

[Вернуться в оглавление Документации Pandora FMS](#)