



# Wiki



From:

<https://pandorafms.com/manual/!776/>

Permanent link:

[https://pandorafms.com/manual/!776/es/documentation/10\\_pandora\\_itsm/10\\_pandora\\_itsm\\_wiki](https://pandorafms.com/manual/!776/es/documentation/10_pandora_itsm/10_pandora_itsm_wiki)

2024/06/10 14:34





# Wiki

## Volver al índice de documentación de Pandora FMS

El Wiki es un sistema muy básico para compartir información con otros usuarios, contiene texto formateado, estructurado y con hipervínculos externos e internos. Al ser editable es una herramienta sencilla de colaboración y compartición de información que soporta las siguientes funcionalidades:

- Sintaxis Wiki para jerarquías de títulos, hiperenlaces, listas, imágenes.
- Gestión de cambios.
- Subir ficheros y enlazarlos desde el Wiki.
- Generar tablas de contenidos y vistas jerárquicas de información (título, subtítulo, etcétera).
- Preformateado, negrita, cursiva.
- El Wiki de Integria IMS dispone de un sistema de ACL por el cual puede restringir quién tiene acceso de lectura o escritura a él. Además dispone de un sistema de ACL extendido por el que además puede especificar a nivel de usuario quién tiene permiso para ver una página y quién no.

## Sintaxis básica

Este es un resumen breve de su sintaxis.

### Cabeceras

Se coloca uno o más signos de exclamación al principio de una línea. Ejemplo:

```
!Heading H2
!!Heading H3
!!!Heading H4
```

Cuantos más signos de exclamación utilice, menor será el título (hasta 5 signos de exclamación). Los signos de exclamación tienen que estar exactamente al comienzo de la línea. Después de guardar la edición, cada título o subtítulo tendrá un botón para editar la sección correspondiente.

### Listas y listas numeradas

Para cada elemento de la lista se debe comenzar con uno o más asteriscos. Ejemplo de lista sin numerar:

```
* Fruit
** Apple
*** Granny smith
```

```
** Orange
* Vegetables
** Garlic
** Onion
```

Se verá como:

- Fruit
  - Apple
    - Granny smith
  - Orange
- Vegetables
- Garlic
- Onion

Ejemplo de lista numerada:

```
# First item
## First subitem
### First subsubitem
## Second subitem
```

Se verá como:

1. First item
  1. First subitem
    1. First subsubitem
  2. Second subitem

## Estilos de letra

**Negrita:** tres comillas simples al inicio y final del texto.

```
'''bold'''
```

*Cursiva:* Dos comillas simples al principio y final del texto.

```
'italic'
```

Subrayado: Con comilla y dos rayas bajas al inicio y final del texto.

```
'__underlined__'
```

~~Tachado:~~ Con comilla y dos guiones al inicio y final del texto

```
'--strikethrough--'
```

## Enlaces y ficheros

Basta con escribir el enlace así:

```
[http://www.example.com/]
```

→ <http://www.example.com>

O, si desea colocar texto al enlace:

```
[Main project page|http://www.example.com/]
```

→ [Main project page](http://www.example.com)

Los *emails* y las páginas web también se reconocen automáticamente:

```
http://example.com
```

→ <http://example.com>

```
lionwiki@example.com
```

→ [lionwiki@example.com](mailto:lionwiki@example.com)

Puede utilizar también los enlaces relativos, pero tiene que comenzar con `./` (de lo contrario se interpretará como página o enlace interno de la Wiki). Así que si usted desea vincular alguna página HTML en el mismo directorio, se utiliza:

```
[Interesting page|./SomeWebPage.html] → Interesting page
```

## Imágenes

Para usar la imagen como enlace:

```
[http://miweb.com/leon.jpg|link=http://miweb.com/]
```

Puede poner la imagen a la izquierda, derecha o centrada y agregar un título, como en este ejemplo.

```
[http://miweb.com/leon.jpg|link=http://miweb.com/|center|title=Big Leon]
```

## Tablas de contenido

Se pueden generar Tabla de contenidos automáticamente con `{TOC}`. Cada título o subtítulo (cabecera) será usado como ítem para la tabla de contenido.

## Código o preformato

Es muy útil cuando queremos evitar que el Wiki nos “formatee” algo o lo malinterprete, útil para poner código, o información en bruto. Se utiliza `{ { , el código o texto y } }`. Todo el texto entre medias irá formateado como este:

```
{{
import sys
if len(sys.argv) == 2:
print "Hello",sys.argv[1]
}}
```

## Línea horizontal

Usando cuatro guiones `--` en una línea sin nada más.

---

## Evitando el formato Wiki

Usando el carácter `^` antes de cualquier palabra especial (*escapado* de caracteres). Por ejemplo:

```
^{{code}}
```

## Código HTML

Puede meter código HTML directamente en el wiki, mientras use los *tags* `{html}` y `{/html}` . Por ejemplo, **una cabecera** también se podría colocar de la siguiente manera:

```
{html}<h2>HTML code</h2>{/html}
```

## Línea en blanco

Utilice `{br}` para introducir saltos de línea y/o líneas en blanco.

## Menú del Wiki

Puede modificar el menú del Wiki, insertando sus propios enlaces en formato HTML. Para ello tiene que una página especial llamada `side_menu`. Vaya a la sección Admin pages del menú del Wiki, para todas las páginas, incluida la página especial `side_menu`.



En ella debe poner código HTML directamente enlazando a lo que quiera, puede ser una página del Wiki o algo externo.

Ejemplo: suponga que tiene una página del Wiki con el nombre "office". El enlace sería algo como:

```
http://localhost/integria/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/wiki&page=Office
```

Debe crear un código en la página `side_menu` con el siguiente formato:

```
<li><a href='http://localhost/integria/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/wiki&page=Telephone_ES'>Telefonos</a>
```

## Permisos de lectura y escritura

Esta funcionalidad Enterprise permite gestionar el acceso al contenido. En un principio, todas las páginas son accesibles y editables por todos los usuarios. Pero los usuarios administradores pueden crear listas de acceso para lectura y escritura de cada página en las entradas del menú lateral: Lectura ACL y Escritura ACL.



Si un contenido no tiene usuarios en su lista de lectura o escritura, será accesible para todos. Vea por ejemplo el acceso de lectura para esta página:



Cuando añadimos un usuario a las listas de acceso, sólo tendrán permiso de lectura o escritura dichos usuarios (y cualquier administrador).

Para editar el acceso de una página, vaya a esa página en concreto y desde ahí, utilice las opciones del menú Read ACL o Write ACL para editar las listas de acceso de lectura o escritura de esa página en concreto. Cada página del Wiki tendrá su propia lista de acceso.



[Volver al índice de documentación de Pandora FMS](#)