



互換性のある Selenium コマンド



<https://pandorafms.com/manual/!777/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!777/ja/documentation/pandorafms/technical_annexes/17_compatible_selenium_commands

2024/10/03 18:41



互換性のある Selenium コマンド

[Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る](#)

互換性のあるコマンド一覧

これらのコマンドは、[UX および WUX ユーザエクスペリエンス監視](#) で使われます。

内部コマンド

- run: テストを実行します。
- build_transaction: 過去のテスト(内部)に基づいてトランザクションを事前構築します。
- get_transaction: 常に結果、フェーズの順序で、現在のトランザクションを返します。変数を取得するために使用されます。
- sessions: Hub に存在するセッションの一覧を取得します。
- kill_sessions: Hub 内の既存のセッションをすべて削除します。

追加コマンド

- extract: 'ソース' と独自のコードを組み合わせて抽出します。
- storeExtraction: 抽出結果を変数に格納します。
- dispatchEvent: 指定された要素で Javascript イベントを発生させます。
- takeElementScreenshot: 特定の要素のスクリーンショットを撮ります。
- phase_start: フェーズを開始し、テストを WUX トランザクションに変換します。
- phase_end: フェーズを完了します。
- clickAndWait: Selenium 3 でこの Selenium 2 コマンドの動作をシミュレートします。
- waitForPageToLoad: Selenium 3 でこの Selenium 2 コマンドの動作をシミュレートします。

モジュールを生成するコマンド

- getValue: 値を展開します:

```
getValue;module name;module type;REGEX capture
```

- getScreenshot: スクリーンショットを展開します:

```
getScreenshot;module name
```

独自のコマンドはすべて、コメントとしてテストファイル(.side)に記述する必要があります。 そうしないと Selenium 拡張機能でのテストに失敗します。

レコーディング拡張機能によって提供されるコマンド(v3)

- addSelection
- answerOnNextPrompt
- assert
- assertAlert
- assertChecked
- assertConfirmation
- assertEditable
- assertElementPresent
- assertElementNotPresent
- assertNotChecked
- assertNotEditable
- assertNotSelectedValue
- assertNotText
- assertPrompt
- assertSelectedValue
- assertSelectedLabel
- assertText
- assertTitle
- assertValue
- check
- chooseCancelOnNextConfirmation
- chooseCancelOnNextPrompt
- chooseOkOnNextConfirmation
- click
- clickAt
- close
- doubleClick
- doubleClickAt
- dragAndDropToObject
- echo
- editContent
- else
- elseif
- end
- executeScript
- executeAsyncScript
- if
- mouseDown
- mouseDownAt
- mouseOver
- mouseUp
- mouseUpAt
- open
- pageLoadTimeout
- pause
- removeSelection
- select
- selectFrame
- selectWindow
- sendKeys

- setSpeed
- setWindowSize
- store
- storeAttribute
- storeJson
- storeText
- storeTitle
- storeValue
- storeWindowHandle
- storeXPathCount
- submit
- type
- uncheck
- verify
- verifyChecked
- verifyEditable
- verifyElementPresent
- verifyElementNotPresent
- verifyNotChecked
- verifyNotEditable
- verifyNotSelectedValue
- verifyNotText
- verifySelectedLabel
- verifySelectedValue
- verifyText
- verifyTitle
- verifyValue
- waitForElementEditable
- waitForElementNotEditable
- waitForElementNotPresent
- waitForElementNotVisible
- waitForElementPresent
- waitForElementVisible
- waitForText (バージョン NG 752 以上)
- webdriverAnswerOnVisiblePrompt
- webdriverChooseCancelOnVisibleConfirmation
- chooseCancelOnNextPrompt
- webdriverChooseOkOnVisibleConfirmation

[Selenium 3 での Web User Experience \(WUX\) に戻る](#)