



# Wiki



From:

<https://pandorafms.com/manual/!current/>

Permanent link:

[https://pandorafms.com/manual/!current/es/documentation/10\\_pandora\\_itsm/10\\_pandora\\_itsm\\_wiki](https://pandorafms.com/manual/!current/es/documentation/10_pandora_itsm/10_pandora_itsm_wiki)

2025/03/04 21:28



# Wiki

La Wiki es un sistema muy básico para compartir información con otros usuarios, contiene texto formateado, estructurado y con hipervínculos externos e internos. Pandora ITSM dispone de un sistema de ACL por el cual puede restringir quién tiene acceso de lectura o escritura a él. Además dispone de un sistema de ACL extendido por el que además puede especificar a nivel de usuario quién tiene permiso para ver una página y quién no.

## Sintaxis básica

### Cabeceras

Se coloca uno o más signos de exclamación al principio de una línea.

```
!Heading H2
!!Heading H3
!!!Heading H4
!!!!Heading H5
```

Cuantos más signos de exclamación se utilicen, menor será el título (hasta 5 signos de exclamación). Los signos de exclamación tienen que estar exactamente al comienzo de la línea. Después de guardar la edición, cada título o subtítulo tendrá un botón para editar la sección correspondiente.

### Listas y listas numeradas

Para cada elemento de la lista sin numerar se debe comenzar con uno o más asteriscos.

```
* Fruit
** Apple
*** Granny smith
** Orange
* Vegetables
** Garlic
** Onion
```

Para las listas numeradas se utiliza el símbolo numeral de igual manera:

```
# First item
```

```
## First subitem
### First subsubitem
## Second subitem
```

## Estilos de letra

**Negrita:** tres comillas simples al inicio y final del texto.

```
'''bold'''
```

*Cursiva:* Dos comillas simples al principio y final del texto.

```
''italic''
```

Subrayado: Con comilla y dos rayas bajas al inicio y final del texto.

```
'__underlined__'
```

~~Tachado:~~ Con comilla y dos guiones al inicio y final del texto

```
'--strikethrough--'
```

## Enlaces y ficheros

Simple enlace web:

```
[http://www.example.com/]
```

→ <http://www.example.com>

Los correos electrónicos y las páginas web también se reconocen automáticamente:

```
http://example.com
```

→ <http://example.com>

```
lionwiki@example.com
```

→ [lionwiki@example.com](mailto:lionwiki@example.com)

Enlace web con texto:

```
[Main project page|http://www.example.com/]
```

---

→ [Main project page](#)

Los enlaces relativos deben comenzar con ./, de lo contrario se interpretará como página o enlace interno de la Wiki.

```
[Interesting page|./SomeWebPage.html] → Interesting page
```

## Imágenes

Imagen con enlace web:

```
[http://example.com/image.jpg|link=http://example.com/]
```

Opcionalmente se puede colocar la imagen a la izquierda, derecha o al centro y agregar un texto descriptivo:

```
[http://example.com/image.jpg|link=http://example.com/|center|title=Big Leon]
```

## Tablas de contenido

Se pueden generar Tabla de contenidos automáticamente con {TOC}. Cada título o subtítulo (cabecera) será usado como ítem para la tabla de contenido.

## Código fuente

Útil cuando se necesite mostrar exactamente un texto y sin formato alguno. Se utiliza {{, el código o texto y se cierra con }}.

```
{{
  import sys
  if len(sys.argv) == 2:
    print "Hello",sys.argv[1]
}}
```

## Línea horizontal

Se utilizan solamente cuatro guiones juntos - - - - en una sola línea.

## Evitando el formato Wiki

Usando el carácter ^ antes de cualquier palabra especial (*escapado* de caracteres).

```
^{{code}}
```

## Código HTML

Se puede introducir código HTML directamente en la Wiki con las etiquetas `{html}` y `{/html}`. Así **una cabecera** se podría colocar de la siguiente manera:

```
{html}<h2>HTML code for H2</h2>{/html}
```

## Salto de línea o en blanco

Se utiliza `{br}` para introducir saltos de línea y/o líneas en blanco.

```
First line.{br}Second line.
```

## Menú de la Wiki

Puede modificar el menú de la Wiki, insertando sus propios enlaces en formato HTML. Para ello tiene que una página especial llamada `side_menu`. Vaya a la sección Admin pages del menú de la Wiki, para todas las páginas, incluida la página especial `side_menu`.

En ella debe poner código HTML directamente enlazando a lo que quiera, puede ser una página de la Wiki o algo externo.

Ejemplo: suponga que tiene una página de la Wiki con el nombre "office". El enlace sería algo como:

```
http://localhost/pandoraitsm/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/wiki&page=Office
```

Debe crear un código en la página `side_menu` con el siguiente formato:

```
<li>  
  <a  
href='http://localhost/pandoraitsm/index.php?sec=wiki&sec2=operation/wiki/wiki&p
```

```
age=Telephone_ES'>Tel&eacute;fonos</a>  
</li>
```

## Permisos de lectura y escritura

Esta funcionalidad permite gestionar el acceso al contenido. En un principio, todas las páginas son accesibles y se pueden editar por todos los usuarios. Precisamente los usuarios administradores pueden crear listas de acceso para lectura y escritura de cada página en las entradas del menú lateral: Lectura ACL y Escritura ACL.

Si un contenido no tiene usuarios en su lista de lectura o escritura, será accesible para todos. Cuando se añade un usuario a las listas de acceso, solamente tendrán permiso de lectura o escritura dichos usuarios (y cualquier administrador).

Para editar el acceso de una página, se abre esa página en concreto y desde ahí, utilizando las opciones del menú Read ACL o Write ACL se editan las listas de acceso de lectura o escritura, respectivamente. Cada página del Wiki tendrá su propia lista de acceso.

[Volver al índice de documentación de Pandora ITSM](#)